

Для служебного пользования  
Экз. № \_\_\_\_\_

УТВЕРЖДАЮ  
Глава Ивантеевского муниципального района  
Саратовской области

В.В. Басов

" 05 " 07 2017 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник отделения УФСБ России по  
Саратовской области в г. Пугачеве  
майор

А.Н. Филоненко

2017 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник МО МВД РФ  
«Пугачевский» Саратовской области  
полковник полиции

А.В. Белов

" 04 " 02 2017 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник ФГКУ «1-й отряд ФПС ГУ  
МЧС Саратовской области»  
подполковник внутренней службы

Д.А. Лукашенко

" 04 " 07 2017 г.

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления Рос-  
гвардии по Саратовской области  
полковник полиции

Г.И. Макаров

" 04 " 07 2017 г.

**ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ**  
места массового пребывания людей

**Муниципальное общеобразовательное учреждение**  
**«Основная общеобразовательная школа с.Клевенка**  
**Ивантеевского района Саратовской области»**

**Адрес : Саратовская область Ивантеевский район с. Клевенка ул. Советская 93**

с. Клевенка Саратовская область,  
Российская Федерация

2017 г.

## 1. Общие сведения о месте массового пребывания людей

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с.Клевенка Ивантеевского района Саратовской области»

413962 Саратовская область, Ивантеевский район, с. Клевенка, ул. Советская-93

муниципальная собственность, образовательная деятельность, решение антитеррористической комиссии Ивантеевского муниципального района от 13.12.2016 г.

(родовая принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная, др.), основное функциональное назначение, дата и реквизиты решения об отнесении к месту массового пребывания людей)

Границы и территория здание и прилегающая территория

(границы места массового пребывания людей)

Общая площадь здания – 1378,9 кв.м., Площадь территории - 7000 кв.м., периметр –

360м

(общая площадь, протяженность периметра, метров)

80 человек

(результаты мониторинга количества людей, одновременно находящихся в месте массового пребывания людей)

III категории

(категория места массового пребывания людей)

Отделение полиции №1 в составе МО МВД РФ «Пугачёвский», Кооперативная, дом 6,

88457951178

территориальный орган МВД России, на территории обслуживания которого расположено место массового пребывания людей, адрес и телефон дежурной части)

Нет

(общественные объединения и (или) организации, принимающие участие в обеспечении правопорядка в месте массового пребывания людей, ф.и.о. руководителя, служебный, мобильный, домашний телефоны)

равнинная местность

(краткая характеристика местности в районе расположения места массового пребывания людей, рельеф, привлекающие лесные массивы, возможность незаметного подхода)

## 2. Сведения об объектах, расположенных в месте массового пребывания людей

N объекта	Наименование объекта	Характеристика объекта, сведения о форме собственности, владельце (руководителе), режим работы объекта	Место расположения объекта (адрес)	Сведения о технической укрепленности и организации охраны объекта
	Здание школы	Отдельно стоящее двухэтажное блочное здание, без чердачного помещения, с подвалом, толщина стен 50 см. Имеется 5 входов/выходов: 1 основной и 4 запасных. Основной вход запирается на ключ. Запасные входы/выходы имеют легко открываемые запоры (внутренние засовы) и могут запираются на ключ. В подвальном помещении расположены: топчанная с двумя электрическими котлами, краны для перекрытия водоснабжения, отопления, электрощитовая. Дверь в электрощитовую и топчанную имеют степень защиты. Ключи от электрощитовой находятся	с.Клевенка ул. Советская, 93	Металлическое ограждение высотой 1,5 м по периметру участка. Выездные ворота с южной стороны закрытые на замок. Проход персонала, родителей с детьми на территории МОУ «ООШ с.Клевенка» проводится через калитку с южной стороны. Охрана: сторож. Технические средства: автоматическая пожарно-охранная сигнализация, сигнализация с автоматической радио канальной системой передачи сигнала на пульт пожарной охраны; видеонаблюдение.

или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций:

описание возможных противоправных действий (совершение взрыва, поджога или иных действий, направленных на причинение вреда жизни и здоровью людей, разрушение расположенных в месте массового пребывания людей объектов и сооружений или угроза совершения указанных действий, захват заложников, вывод из строя или несанкционированное вмешательство в работу различных коммуникаций, иные ситуации)

Если зафиксировано

(зафиксированные дисперсионно-террористические проявления в месте массового пребывания людей или в районе его расположения, их яркая характеристика)

9. Оценка социально-экономических последствий террористического акта в месте массового пребывания людей

№ п/п	Террористическая угроза	Прогнозируемое количество пострадавших в результате террористического акта (человек)	Масштаб последствий террористического акта
1	Совершение взрыва в коридоре школы, обеденном зале, спортивном зале, мощностью 200г-5 кг в тротиловом эквиваленте	В зоне полных разрушений – 45-50 человек	R = 10 м S = 45 м <sup>2</sup>
		В зоне сильных разрушений – 30-45 человек	R = 7,2 м S = 57 м <sup>2</sup>
		В зоне средних разрушений – 15-30 человек	R = 5,1 м S = 85 м <sup>2</sup>
		В зоне слабых разрушений – 10-15 человек – 10-15 человек	R = 3,5 м S = 156 м <sup>2</sup> Материальный ущерб Психологические травмы
2	Поджог (задымление)	Отравление дымом – до 50 человек	Госпитализация – до 50 человек
3	Захват заложников	Угроза жизни – до 30 человек	Госпитализация – до 30 человек
4	Отравление химическими веществами	Угроза отравления – до 80 человек	Госпитализация – до 80 человек

10. Силы и средства, привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности места массового пребывания людей:

а) Отделение полиции №1 в составе МО МВД РФ «Пугачёвский», Кооперативная, дом 6, 88457951178:

(территориальные органы МВД России и Рост.варан, подразделение ведомственной охраны, частная охранная организация, общественное формирование; адрес, ф.и.о., телефон руководителя, телефон диспетчерской части, номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление охранной деятельности (для частных охранных организаций))

б) В соответствии с внутренними инструкциями МВД России: время прибытия группы быстрого реагирования – 20 минут:

(маршрут (а) маршрутов) экипажей, приближающиеся к месту массового пребывания людей, график объезда места массового пребывания людей, время прибытия группы быстрого реагирования (группы задержки) подразделения полиции и (или) войск национальной гвардии Российской Федерации от места постоянной дислокации)

в) нет

(наличие и характеристики стационарных постов полиции и (или) подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации в месте массового пребывания людей, их дислокации, технико-средств обеспечения, режим службы)

г) состав наряда, обеспечивающего охрану общественного порядка в месте массового пребывания людей, отдельно по его принадлежности и виду

Вид наряда	Количество	
	единиц	человек
Стационарный пост полиции и (или) подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации	-	-
Пеший внутренний пост полиции и (или) подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации	-	-
Суточный пост	-	-

ООО «АэроТ Сервис» г. Саратов, ул. Им. Пугачева Е.И., д. 110 Генеральный директор: Крикунов С.А.	Обязательства по техническому и эксплуатационному обслуживанию средств сигнализации (приборов)	По мере необходимости
Федеральное бюро «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области» в Ленинском районе г. Саратов, ул. Оренбургская, 213 Главный врач: Ушакина А.В.	Проведение дератизационных и дезинсекционных мероприятий	12/4
ООО «Ростелеком» г. Балаково, ул. Проспект Ленина, д. 23 Начальник РТУ (с. Ивантеевка) Ерохин А.Н.	Оказание услуг связи	Постоянно
Уголовно-исполнительной охраны по Ленинскому району - филиал ФКУ «Исполнение уголовно-исполнительной охраны» Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области г. Саратов, ул. Карла Маркса 227 «А»	Контроль над каналом передачи тревожного извещения по заданию, выданному по сигналу.	Круглосуточно
Добровольное акционерное общество «Саратовэнерго» г. Саратов, ул. Чернышевского, д. 124	Передача электрической энергии, техническое присоединение электроприемных устройств к электрическим сетям	Постоянно
ООО «Служба пожарного мониторинга-64» Генеральный директор: Гаврилов А.Г.	Техническое обслуживание систем охранно-пожарной сигнализации, систем оповещения и управление эвакуацией	По мере необходимости

6. Общие сведения о работниках и (или) арендаторах места массового пребывания людей, а также объектов, расположенных в месте массового пребывания людей:

основных сотрудников – 22 человека

(численность работников)

Средняя посещаемость – 80 человек, максимальная посещаемость – 90 человек, количество одновременно пребывающих людей – 83

(средняя и максимальная посещаемость объекта, количество одновременно пребывающих людей)

арендаторов нет

(сведения об арендаторах)

7. Сведения о потенциально опасных участках и (или) критических элементах места массового пребывания людей:

№	Наименование потенциально опасного участка или критического элемента	Количество работающих человек	Характер возможной чрезвычайной ситуации
1	Окна 1-го этажа	12 сотрудников и 42 ребенка	- проникновение на объект с целью захвата заложников, совершение взрыва, поджога или иных противоправных действий
2	Входные двери 1-го этажа	12 сотрудников и 42 детей	- проникновение на объект с целью захвата заложников, совершение взрыва, поджога или иных противоправных действий

8. Возможные противоправные действия в месте массового пребывания людей:

совершение взрыва, поджог, применение отравляющих веществ, захват заложников, вывод из

12-часовой пост	-	-
8-часовой пост	-	-
Всего	-	-

д) нет;

(сведения о наличии добровольной народной дружины или других организаций по охране общественного порядка)

е) средства охраны

**Отдел вневедомственной охраны по Пугачевскому району - филиал ФГКУ «Управление вневедомственной охраны Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Саратовской области» использует служебное оружие и специальные средства**

(огнестрельное оружие и патроны к нему, количество отдельно по каждому виду, типу, модели; защитные средства, тип, количество; специальные средства, тип, количество; служебные собаки, есть, нет, если есть - сколько, какой породы)

ж) организация оповещения и связи

8(84579)5-10-10

(между постами: телефоны, радиостанции)

(между постами и дежурной частью: телефоны, радиостанции)

8(84579)5-17-16;112;101;102;103;104

(телефоны частных охранных организаций, диспетчерских и дежурных служб (города, района)

ОП №1 в составе МО МВД РФ «Пугачевский» 8(84579) 5-11-78 с. Ивантеевка ул. Кооперативная д.6

ПСЧ-41, ФГКУ 1 отряд ФПС по Саратовской области, с. Ивантеевка, ул. Медиаторов, 19а 8(84579)5-10-01

ОП ППС Саратовской области по охране с. Яблонный Гай №37 8(84579) 5-67-49 с. Яблонный

Гай

(телефоны дежурных территориального органа безопасности, территориальных органов МВД России, Росгвардии и МЧС России)

Управление образованием администрации Ивантеевского муниципального района

8(84579)5-19-17 с. Ивантеевка ул. Советская д.18

(телефоны исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации или органа местного самоуправления по подведомственности места массового пребывания людей)

Пугачевская зональная поисково-спасательная служба, 116 км

(наименование ближайших подразделений аварийно-спасательных служб и расстояние до них, километров)

11. Меры по инженерно-технической, физической защите и пожарной безопасности места массового пребывания людей:

а) наличие и характеристика инженерно-технических средств

учреждение имеет ограждение по всему периметру, металлические ворота, изготовленные из стальных прутьев, закрывающиеся на замок;

- входные наружные двери в здании деревянные, металлические, открываются наружу;
- учреждение оборудовано видеонаблюдением, камеры расположены возле входа в школу и группу дошкольного образования;
- учреждение оборудовано тревожной кнопкой;
- прилегающая территория освещена, периметр здания освещен;
- пути эвакуации в здание свободны для перемещения людей, а на территории и для транспортных средств;

(ограждение места массового пребывания людей, инженерные заградительные сооружения, препятствующие несанкционированному проезду транспорта на территорию места массового пребывания людей, камеры системы видеоконтроля, места их расположения, устойчивость функционирования системы видеоконтроля, стационарные колонны (стойки) экстренного вызова наряда полиции и обратной связи с дежурными частями территориальных органов МВД России и Росгвардии, количество и места их расположения, опоры освещения, их количество, работоспособность, достаточность освещенности всей территории места массового пребывания людей)

б) обеспечение пожарной безопасности

- помещения учреждения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией;
- приемно-контрольный прибор «Сигнал-20» установлен в помещении, защищенном от несанкционированного доступа и с постоянным пребыванием дежурного персонала. Резервное питание приборов охранно-пожарной сигнализации осуществляется от автономной аккумуляторной батареи, что обеспечивает питание указанных электроприемников в тревожном режиме;
- помещения здания укомплектованы первичными средствами пожаротушения (огнетушители), (15 штук: ОП-3(3)-3 штук, ОП-4(3)-5 штук, ОП-3-2 штук, ОУ-3-2шт ОУ-2-3шт количество соответствует нормам;

огнетушители содержатся в соответствии с паспортными данными на них имеют соответствующие сертификаты;

расположены огнетушители в легкодоступных местах на высоте не более 1,5 метра, где исключено их повреждение, попадание прямых солнечных лучей в соответствии с нормами ППБ. Местонахождение огнетушителей отмечено знаками;

(пожарная сигнализация, места расположения первичных средств пожаротушения)

а) система оповещения и управления эвакуацией

в коридорах на высоте 2,5 метра от уровня пола установлены звуковые извещатели;

над дверными проемами выходов размещены табло «Выход»;

учреждение имеет план эвакуации, обеспечивающую безопасную эвакуацию людей из здания, инструкции по действиям при сигналах оповещения имеются в каждом месте временного или постоянного пребывания людей;

- двери эвакуационных выходов и двери на путях эвакуации открываются свободно и по направлению выхода из здания, и не имеют анкеров, препятствующих их свободному открыванию изнутри без ключа. В помещении имеются 5 эвакуационных выходов: с восточной стороны – 1 дверь, с северной стороны – 2 двери, с южной стороны – 1 дверь; с западной стороны – 1 дверь

- Инструкции к плану эвакуации.

(характеристика пути эвакуации)

12. Оценка достаточности мероприятий по защите критических элементов и потенциально опасных участков места массового пребывания людей

N п/п	Наименование критического элемента или потенциально опасного участка	Выполнение установленных требований	Выполнение задачи по физической защите	Выполнение задачи по предотвращению террористического акта	Вывод о достаточности мероприятий по защите	Компенсационные мероприятия
1	Окна первого этажа	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Достаточно	-
2	Входные двери	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Достаточно	-
3	Прилегающая территория	Выполнено	Выполнено	Выполнено	Достаточно	-

13. Выводы о надежности охраны места массового пребывания людей и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) МОУ «ООШ с.Клевенка» соответствует требованиям безопасности и антитеррористической защищенности.

(выводы о надежности охраны и способностях противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

б) -

(первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)

в) -

(требуются финансируемые мероприятия по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей)

14. Дополнительная информация

нет

(дополнительная информация с учетом особенностей места массового пребывания людей)

Приложения:

- Акт обследования места массового пребывания людей.
- План-схема места массового пребывания людей с привязкой к местности и с указанием расположения объектов, находящихся на территории места массового пребывания людей и в

- непосредственной близости к нему, постов охраны, маршрутов патрулирования нарядов полиции и (или) войск национальной гвардии Российской Федерации, расположения инженерно-технических средств, расположения произведений монументального искусства, мест отдыха (лавочек, скамеек, детских площадок, летних кафе и др.), мусорных контейнеров.
3. Схемы коммуникаций места массового пребывания людей (водоснабжения, электроснабжения, газоснабжения и др.).
  4. Инструкция по эвакуации людей.
  5. Лист учета корректировок.

\_\_\_\_\_  
директор школы

(правообладатель места массового пребывания людей)

\_\_\_\_\_  
Матюх Елена Васильевна

(ф.и.о.)


\_\_\_\_\_  
(подпись)


Составлен " 6 " февраля 2017 г.



# I. План-схема образовательного учреждения

## I. Район расположения образовательного учреждения, пути движения транспортных средств и детей (обучающихся, воспитанников)





д. 95

В

Ул. Советская

д. 97

д. 99

Пекарня  
д. 101

Трансформатор

Дом культуры

д. 91

Трансформатор

Э

д. 93

Школа

В

ул. Советская

д. 70


д. 68

д. 66

д. 64



# ПЛАН ЭВАКУАЦИИ МОУ "ООШ с.Клевенка" ПРИ ВОЗНИКНОВЕНИИ ОПАСНОЙ СИТУАЦИИ 2 ЭТАЖ



- ⊕ - огнетушитель
- Y - ручные пожарные извещатели
- ⬠ - система оповещения людей о пожаре
- ⊗ - тепловые извещатели

- ⚡ - дымовые извещатели
- ⊗ - тепловые извещатели

УТВЕРЖДАЮ  
Директор МОУ «СОШ с. Клевенка»  
Т. В. Матюх  
9 января 2017г



**Инструкция  
«Действия при угрозе возникновения террористического акта в школе»**

**При угрозе возникновения террористического акта:**

В момент возникновения угрозы:

1. Директор школы или дежурный администратор сообщает о случившемся в отдел внутренних дел по телефону «02», «102» или «01», «101».
2. Директор школы или дежурный администратор организует отцепление опасного места и эвакуацию детей и персонала из здания школы (с проверкой наличия и размещением детей, организацией передачи их родителям).
3. Директор школы или дежурный администратор силами технического персонала и учителей организовать охрану здания школы с целью не допустить в здание посторонних до прибытия следственно-оперативной группы РОВД.
4. Привести в готовность все средства пожаротушения в школе (внутренние пожарные краны, огнетушители и др.).
5. При эвакуации ввести в действие План действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации.
6. Встретить следственно-оперативную группу РОВД и сообщить старшему:
  - о наличии людей в школе;
  - передать план расположения школы и план расположения помещений школы, при возможности указав, где находится взрывное устройство или предмет, похожий на него;
  - передать другие сведения, имеющие ценность для оперативной группы (кто мог позвонить о закладке взрывного устройства, оставить предмет, похожий на него, кто из посторонних лиц и с какой целью приходил в школу и т.д.).
7. Оставаться со следственно-оперативной группой до конца обследования здания школы и выполнять требования старшего группы об открытии помещений или о приглашении учащихся и учителей для проведения следственных действий.
8. К занятиям в школе приступать только после выдачи акта об отсутствии взрывного устройства в школе за подписью начальника следственно-оперативной группы.

**Действия персонала при обнаружении взрывного устройства:**

1. Немедленно лично или через посыльного сообщить о случившемся директору школы или лицу, его замещающему.
  2. Убрать от взрывного устройства всех окружающих на безопасное расстояние (вывести из помещения, где оно обнаружено).
  3. Не подходить и не прикасаться к подозрительному предмету.
  4. Не пользоваться около подозрительного предмета радиотелефоном.
- Не пытаться самим определить тип взрывного устройства путем его разбора или разворачивания упаковки.

**Действия персонала при срабатывании взрывного устройства,**  
директору школы или дежурному администратору:

1. Сообщить о случившемся дежурному РОВД по телефону «02», «102» или «01», «101».
2. Выяснить обстановку (место взрыва, наличие пострадавших, имеется или нет возгорание и т.д.).
3. Организовать эвакуацию детей из школы (с проверкой наличия и размещением детей, организацией передачи их родителям).
4. Организовать вынос пострадавших и помощь им силами персонала школы установить место сбора пострадавших.
5. Организовать встречу пожарных, «скорой помощи», экипажа РОВД и сообщить им:

- о наличии и местонахождении пострадавших;
  - передать план расположения помещений школы с указанием места срабатывания взрывного устройства и возможном местонахождении пострадавших;
  - другие имеющиеся сведения.
6. Выяснить, кто пострадал при срабатывании взрывного устройства, и сообщить об этом их родителям или родственникам.
  7. Оказать возможную помощь сотрудникам РОВД при проведении следственных действий.

**Действия персонала при захвате школьников или персонала в заложники**

директору школы или дежурному администратору:

1. Организовать работу по выводу не захваченного персонала и учащихся из здания школы (организовать проверку учащихся, учителей и персонала, передачу детей родителям).
2. Сообщить о случившемся дежурному по РОВД по телефону «01», «101»
3. Уточнить местонахождение террористов и заложников, их требования, психическое состояние.
4. Организовать наблюдение за зданием школы с целью не допустить проникновения в него посторонних.
5. Организовать встречу следственно-оперативной группы РОВД, сообщить все сведения, которыми вы обладаете о террористах и захваченных ими школьниках. Передать следственно-оперативной группе РОВД план расположения помещений школы.

**Если Вы оказались в заложниках.**

Выполнять все требования террористов, если это не угрожает вашему здоровью и жизни.

Не провоцировать террористов на резкие действия.

Успокаивать обучающихся.

На любые свои действия спрашивать разрешение у террористов.

Не смотреть в глаза террористам.

6. Быть внимательным, стараться запомнить приметы преступников, отличительные черты их лиц, одежду, имена, клички, возможные шрамы, рисунок татуировки, особенности речи и манеры поведения, тематику разговоров и т.д.

7. Постараться понять намерения захватчиков, рассматривая возможности личного сопротивления.

**Во время проведения спецслужбами операции по вашему освобождению**

**неукоснительно соблюдайте следующие требования:**

- атака на захваченную школу будет происходить мгновенно, одновременно с разных точек. Личный состав специального подразделения освобождения будет беспощадной стрельбой и криком лечь на пол продвигаться к террористам или к тем, кто останется стоять.

В этот момент:

1. Не поднимать паники.
2. Лечь на пол лицом вниз и не двигаться, оставаться лежать на полу до окончания операции.
3. Строго подчиняться приказам и инструкциям личного состава подразделения спецслужбы освобождения заложников и не отвлекать их не нужными вопросами;
4. Не тереть глаза, если применялся слезоточивый газ (особенно если он распространяется медленно).
5. Не покидать школу без приказа, чтобы не приняли за террориста и не застрелили.

**Действие лица, получившего сообщение с угрозой минирования здания школы.**

1. Постараться установить контакт с анонимом при этом:
  - попытаться выяснить мотивы минирования;
  - попытаться уговорить его не совершать этот поступок;
  - выяснить мотив минирования, какие требования выдвигает аноним;
  - задавайте различные уточняющие вопросы, провоцируйте его проговориться и сообщить о себе какие-либо данные;
  - постараться уговорить его повторить звонок.

2. По окончании разговора немедленно заполните лист наблюдения, где укажите: возможный пол, возраст, интонацию голоса, наличие дефектов речи, ее высоту и тембр, наличие звукового (шумового) фона, предполагаемое психическое состояние позвонившего. Зафиксируйте точное время поступления к вам звонка.

3. В процессе разговоров попытайтесь определить через «09», откуда вам позвонили, используя для этого соседний телефон.

После окончания разговора с анонимом не кладите трубку на рычаг телефона. Позвоните по телефону «09», объясните ситуацию и попросите определить номер телефона, с которого звонил аноним.

4. По окончании переговоров немедленно сообщите об угрозе и ваших наблюдениях директору школы или лицу, его замещающему.

**Действия при выстрелах по окнам или на улице.**

1. Немедленно отойти от окна, выключить свет и лечь на пол.

2. Все передвижения производить ползком или согнувшись.

3. Детей вывести во внутренние коридоры или в противоположные обстрелянным помещения.

4. Сообщить о случившемся в полицию.

5. Подбираться к окну сбоку, палкой или шваброй задержать шторы.

6. На улицу не выходить – стрельба может возобновиться, ее характер не предсказуем.



## АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ места с массовым пребыванием людей

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа  
Клевенка Ивантеевского района Саратовской области» (МОУ «ООШ с.Клевенка»  
(полное и сокращенное (в скобках) наименования места с массовым пребыванием людей))

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию места  
с массовым пребыванием людей (ММПЛ):

Председатель комиссии: глава Ивантеевского муниципального района Басов Василий Вячеславович  
Члены комиссии:

директор управления образованием Валентина Александровна Козлова,

начальник территориального УФСБ по Саратовской области Назаров Сергей Сергеевич,

начальник ОП № 1 в составе МО МВД РФ «Пугачевский» Туктаров Юрий Тостанбекович,

начальник ОНД и ПР по Ивантеевскому району Саратовской области УНД и ПР ГУ МЧС России по  
Саратовской области Стальнов Александр Валерьевич.

Основание: постановление главы Ивантеевского МР № 297 от 25.11.2016г.

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию места с массовым  
пребыванием людей в период с 13.01.2017 г. по 13.01.2017 г.

провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного места с массовым  
пребыванием людей и установила следующее:

### Раздел 1. Общие сведения о ММПЛ:

- 1.1. Адрес места расположения ММПЛ 413962 Саратовская область, Ивантеевский район,  
с.Клевенка, ул. Советская д-93
- 1.2. Информация о собственнике/правообладателе ММПЛ Администрация Ивантеевского  
муниципального района Саратовской области, 8(84579)5-56-89  
(полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица, контактные телефоны)
- 1.3. Краткая характеристика ММПЛ двухэтажное здание, общая площадь помещений – 1378,9 кв.м,  
общий объем помещений – 6722 куб.м, год постройки 1989
- 1.4. Основное функциональное назначение ММПЛ образовательная деятельность
- 1.5. Режим работы (функционирования) ММПЛ с 8.00-18.00
- 1.6. Занимаемая площадь/протяженность периметра общая площадь территории – 7000 кв.м., общая  
площадь помещений – 1378,9 кв.м, общий объем помещений – 6722 куб.м, /протяженность  
периметра-145,33м
- 1.7. Прилегающие объекты к ММПЛ нет
- 1.8. Наличие рядом с ММПЛ критических элементов и потенциально опасных участков
- 1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей 80

### Раздел 2. Организация охраны ММПЛ техническими средствами:

- 2.1. Система (системы) видеонаблюдения : ООО «Азимут Сервис»  
(наименование системы)
- 2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения \_\_\_\_\_  
(наименование организации)
- 2.1.2. Количество видеокамер 2, из них находится в исправном состоянии 2
- 2.1.3. Видеонаблюдение в онлайн-режиме выводится \_\_\_\_\_  
(наименование подразделения правоохранительных органов, частной охранной организации, службы безопасности, иной организации)
- 2.1.4. Хранение видеoinформации осуществляется  
(осуществляется/не осуществляется)
- 2.1.5. Срок хранения видеoinформации составляет 10 дней
- 2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения (м) 100м
- 2.1.7. Дополнительная информация \_\_\_\_\_  
(при наличии включаются систем видеонаблюдения в месте массового пребывания людей, прилегающих зданий, сооружений)
- 2.1.8. Система оповещения и управления эвакуацией имеется  
(имеется/отсутствует)
- 2.1.9. Краткая характеристика АПС-сигнал 20

- 2.3. Система освещения имеется  
(имеется/отсутствует)
- 2.3.1. Краткая характеристика здание школы освещено по периметру лампами типа ДРЛ
- 2.3.2. Достаточность освещения ММПЛ достаточное  
(достаточно/недостаточно)
- 2.4. Система экстренного вызова полиции отсутствует  
(имеется/отсутствует/не требуется)
- 2.4.1. Система экстренного вызова полиции \_\_\_\_\_  
(находится в рабочем/нерабочем состоянии)
- 2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции \_\_\_\_\_
- 2.5. Тревожно-вызывная сигнализация : имеется  
(имеется/отсутствует/не требуется)
- 2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация находится в рабочем состоянии  
(находится в рабочем/нерабочем состоянии)
- 2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги 1
- 2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного : ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Саратовской области»  
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)
- 2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Саратовской области» № 62 от 20.12.2016г  
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)
- 2.6. Охранная сигнализация отсутствует  
(имеется/отсутствует/не требуется)
- 2.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного \_\_\_\_\_  
(наименование подразделения органа внутренних дел, частной охранной организации, службы безопасности)
- 2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет \_\_\_\_\_  
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)
- 2.7. Пожарная сигнализация имеется  
(имеется/ не требуется (для территории))
- 2.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет : ООО «Азимут Сервис» договор №8/1 –ТИ от 1 декабря 2016г  
(наименование организации, дата заключения договора, № договора)
- 2.8. Средства телефонной связи \_\_\_\_\_  
(имеется/отсутствует/не требуется)
- 2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера \_\_\_\_\_
- 2.9. Средства радиосвязи отсутствуют  
(имеется/отсутствует/не требуется)
- 2.10. Ограждение ММПЛ имеется  
(имеется/используется/не требуется)
- 2.10.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению 1000 метров
- 2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения : металлическое, сплошное  
(каменное, металлическое, деревянное, стальной, пластиковое, шпалиты, ремонт и т.д.)
- 2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны \_\_\_\_\_
- Раздел 3. Организация физической охраны ММПЛ:**
- 3.1. Физическая охрана ММПЛ осуществляется  
(осуществляется/не требуется)
- 3.1.1. Физическая охрана осуществляется : сторожем  
(частной охранной организацией, службой безопасности, сторожем,  
лицами с умышленным характером частной охранной организации, службы безопасности)
- 3.1.2. Режим осуществления физической охраны с 19.00 до 07.00 в выходные дни круглосуточно  
(круглосуточная охрана, в определенные дни, в период проведения массовых мероприятий, другое)
- 3.1.3. Пропускной режим обеспечивается  
(обеспечивается/не обеспечивается)
- 3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт) 1  
(по штату/фактически)
- 3.1.5. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций проводится  
(проводится/не проводится)
- 3.2. Обеспеченность сотрудников охраны:
- 3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами нет

2.2. Специальными средствами нет  
(обеспечены ли средствами связи средствами связи (связью))

2.3. Служебным транспортом нет

#### Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности ММПЛ:

1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности ММПЛ назначено  
(назначено ли назначено)

Приказ №97 от 22.08.2016г «О назначении ответственного лица за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности МОУ «ООШ с.Клевенка» учитель физической культуры Газиев Тимур Ибрагимович  
(присутствие распорядительного документа, дата утверждения, № документа, должность ММПЛ ответственного лица)

2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности ММПЛ:

2.1. Паспорт безопасности разработан 31.08.2011  
(разработан (указать дату утверждения и актуализации) паспорт разработан/необходима переработка)

2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности ММПЛ моются 22.08.2016г  
(имеются (указать дату утверждения/изменения (разработан/необходима переработка, корректировка))

2.3. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима: Приказ №98 от 22.08.2016г «Об организации охраны, пропускного и внутриобъектового режимов работы в здании и на территории МОУ «ООШ с.Клевенка»  
(имеется (указать его наименование, дату утверждения М/управления по территории (только для территорий))

2.4. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории: имеется  
(имеется/используется/требуется (для территории))

2.5. Инструкции по действиям персонала ММПЛ в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов) имеется  
(имеется/отсутствует/наличие корректировки)

2.6. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта имеется  
(имеется/отсутствует/наличие корректировки)

4. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной ММПЛ по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях проводятся  
(проводятся/проводятся не требуют (для территории))

4.4.1. Периодичность проведения учений/тренировок: 4 раза в год

4.4.2. Последнее учение (тренировка) проведено 23.12.2016г «Обнаружение постороннего предмета»  
(дата проведения, тема учения/тренировки)

4.5. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности ММПЛ проведено 26.08.2016г  
(дата проведения обследования/ревизии/примечания)

#### Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

5.1. Количество совершенных террористических актов в ММПЛ: 0

5.2. Количество предотвращенных террористических актов в ММПЛ: 0

Раздел 6. Результаты расчета количества людей путем проведения мониторинга одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории ММПЛ в течение дня, включая рабочие и выходные (праздничные) дни:

Посетители (дети, родители, гости): 65

Сотрудники: 18

Всего: 83

Раздел 7. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

1. По результатам обследования Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с.Клевенка Ивантеевского района Саратовской области (МОУ «ООШ Клевенка»)

(индивидуальное место с массовым пребыванием людей)

присвоена (не присвоена) 3 категория места с массовым пребыванием людей

2. Выводы о надежности охраны ММПЛ и рекомендации по укреплению его антитеррористической защищенности:

а) достаточно :  
выводы о надежности охраны и способности противостоять попыткам совершения террористических актов и иных противоправных действий)

б) \_\_\_\_\_ :  
первоочередные, неотложные мероприятия, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности, устранение выявленных недостатков)

в) \_\_\_\_\_ :  
(требуемое финансирование обеспечения мероприятий по антитеррористической защищенности места массового пребывания людей)

Председатель комиссии:

 глава Ивантеевского муниципального района В.В. Басов

Члены комиссии:

 начальник управления образованием В.А. Козлова

 оперуполномоченный УФСБ по Саратовской области Назаров С.С.

 зам. начальника ОП № 1 в составе МО МВД РФ «Пугачевский» Туктаров Ю.Т.

 начальник ОНД и ПР по Ивантеевскому району Саратовской области  
УНД и ПР ГУ МЧС России по Саратовской области Стальнов А.В.

 главный специалист администрации Ивантеевского МР Смирнова Ю.А.

 - начальник отдела ОБД в. Пугачев - отпущан  
ФГКУ ЧВО ВНГ России по Саратовской области  
подполковник полиции А.В. Абрамов

Пронумеровано,  
прошнуровано и скреплено  
печатью 21 (двадцать один) лист  
Директор школы

*Матюх*



Н.В. Матюх